armadio frigorifero a due temperature

CARATTERISITICHE TECNICO COSTRUTTIVE

B J7 PRO - B2C J7 PRO Modello Dimensioni (hlp cm) H 202,5 x L 70 x P 71

Capacità lorda (litri)

Temperatura (C°) +2 +8 e +10 +15

N° ripiani 5 Consumo (Watt/h) 180

N° compressori 1/2 Potenza (Watt) 260

Tensione (Volt/Hz) 220-240/50

115 (B) - 135 (B2C) Peso (Kg)

μTouch J7 7" a lettura digitale per visualizzazione Display costante e continua della temperatura con

possibilità di lettura grafici in locale

Gas refrigerante R290

Sistema di regolazione della temperatura a display.

Accessori



Cassetto





Chiusura con chiave Ruote monodirezionali: H + 2 cm

*Opzional: riduzione altezza di 3 cm con profondità incassabile di 63 cm



Piardi Cloud

Attivabile come optional nella versione J7 Pro tramite Login, permette: connettività Wifi, monitoraggio da remoto del prodotto, possibilità di salvataggio di grafici e dati relativi alle temperature con invio di report e allert giornalieri in formato pdf tramite mail.

Armadio frigorifero disponibile anche in versione B o B2C J7 BASE

la versione Base è dotata di un display 7" con funzioni basilari. Nello specifico permette la lettura delle temperature e visualizzazione degli allarmi in real time, senza alcuna possibilità di generare ed esportare lo storico di grafici, allarmi e backup. Non dispone di connessione wifi, servizi allert, Piardi Cloud e la presa usb pur presente fisicamente non può essere abilitata. Non sono inoltre aggiornabili a versione B o B2C J7 PRO